

Группа Компаний

Идеальный Камень®

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

издание 9

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАРНИЗЫ

СТР. **4**

ВСТАВКИ

СТР. **6**

ЗАМКОВЫЕ КАМНИ

СТР. **10**

ОБХОДЫ АРОК И ОКОН

СТР. **12**

РУСТЫ, ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №5, ОТЛИВ, ИЗВЕСТНЯК, ВЫВЕТРЕННАЯ СКАЛА

ОГЛАВЛЕНИЕ

РУСТОВЫЕ КАМНИ

СТР. **13**

ДЕКОР

СТР. **14**

ПОРТФОЛИО

СТР. **15**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

СТР. **19**

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ

Декоративный облицовочный камень за последние годы стал настолько популярен, что сейчас уже нет сомнений в том, что это самый успешный и эффектный отделочный материал, позволяющий дизайнерам, архитекторам и домовладельцам воплощать в жизнь самые смелые идеи. Он в точности повторяет форму, фактуру и цвет натуральных камней, но имеет более выразительный рельеф и богатую цветовую гамму. Благодаря малому весу, он очень прост в применении.

Компания «Идеальный Камень» с 1999 года занимается разработкой и изготовлением профессионального облицовочного камня. За это время ею создан самый большой среди российских производителей ассортимент - более 200 вариантов облицовочного камня и 100 видов тонкостенного кирпича, а также более 100 видов декоративных элементов и вставок. Все виды камня созданы мастерами компании и являются уникальными.

Широкий выбор облицовочного камня различных фактур и цветов, который можно подчеркнуть одним из вариантов расшивки, великолепно дополняется декоративными элементами и вставками «Идеальный Камень», представленными в данном каталоге.

КАРНИЗЫ

КАРНИЗ КЛАССИКА ЛИНЕЙНЫЙ

Размеры 8,5х24,5 см

КАРНИЗ КЛАССИКА УГЛОВОЙ

Размеры 14х14 см



КАРНИЗ МЕАНДР УЗКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ

Размеры 8,5х27 см

КАРНИЗ МЕАНДР УЗКИЙ УГЛОВОЙ

Размеры 13,5х13,5 см



Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

КАРНИЗ БАРОККО ЛИНЕЙНЫЙ

Размеры 8,5х24,5 см



Все размеры изделий указаны в сантиметрах и являются справочными.

За более точной информацией обращайтесь к менеджерам компании.

КАРНИЗ БАРОККО УГЛОВОЙ

Размеры 12х12 см



Согласно ТУ ±0,5 см

Согласно ТУ ±0,5 см

КАРНИЗ ПЛЕТЕНКА ЛИНЕЙНЫЙ

Размеры 8х24,5 см



КАРНИЗ ПЛЕТЕНКА УГЛОВОЙ

Размеры 12х12 см



КАРНИЗ ОРНАМЕНТ ЛИНЕЙНЫЙ

Размеры 20х46,5 см



КАРНИЗ ОРНАМЕНТ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Размеры 30х30,5 см



КАРНИЗ ОРНАМЕНТ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Размеры 16х16 см



КАРНИЗ МЕАНДР ШИРОКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ

Размеры 20х43,5 см

КАРНИЗ МЕАНДР ШИРОКИЙ УГЛОВОЙ

Размеры 15,5х16,5 см



Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

ВСТАВКИ

ВСТАВКА ИЕРОГЛИФ

Размеры 14х29 см
Толщина 2,5 – 3,5 см

ИЕРОГЛИФ №1

ЛЮБОВЬ

ИЕРОГЛИФ №2

ЭНЕРГИЯ

ИЕРОГЛИФ №3

ИСТИНА

ИЕРОГЛИФ №4

1-Й ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

ИЕРОГЛИФ №5

МОГУЩЕСТВО

ИЕРОГЛИФ №6

ЛЮБОВЬ

ИЕРОГЛИФ №7

ЭНЕРГИЯ

ИЕРОГЛИФ №8

ИСТИНА



Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Все размеры изделий указаны в сантиметрах и являются справочными.

За более точной информацией обращайтесь к менеджерам компании.

ВСТАВКИ «ИЕРОГЛИФ» МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАКТУРАМИ КАМНЕЙ

Согласно ТУ ±0,5 см

ВСТАВКА ЕГИПЕТ

Размеры 14х29 см
Толщина 2,5 см

ЕГИПЕТ №1

ЕГИПЕТ №2



ЕГИПЕТ №3



ВСТАВКА ИЗРАЗЕЦ

Размеры 29,5х29,5 см
Толщина 4 см

ИЗРАЗЕЦ №1

ИЗРАЗЕЦ №2

ИЗРАЗЕЦ №3

ИЗРАЗЕЦ №4



ВСТАВКИ «ЕГИПЕТ» И «ИЗРАЗЕЦ» МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАКТУРАМИ КАМНЕЙ

Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

ВСТАВКИ

ВСТАВКА НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Размеры 14х14 см и 14х29 см
Толщина 3 см

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №1

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №2

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №3

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №4

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №5

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №6

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №7



НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №8





ВСТАВКИ «НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАКТУРАМИ КАМНЕЙ

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №9



НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ №10

Все размеры изделий указаны в сантиметрах и являются справочными.

За более точной информацией обращайтесь к менеджерам компании.

Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

ВСТАВКА ПТИЦЫ

Размеры 14x29 см
Толщина 2,5 - 3,5 см

ПТИЦЫ №1

Толщина 3,5 см

ПТИЦЫ №2

Толщина 2,5 см



ПТИЦЫ №3

Толщина 2,5 см

ПТИЦЫ №4

Толщина 3,5 см

ПТИЦЫ №5

Толщина 3,5 см

ПТИЦЫ №6

Толщина 3 см

ПТИЦЫ №7

Толщина 3 см



ВСТАВКИ «ПТИЦЫ» И МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАКТУРАМИ КАМНЕЙ

Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

ЗАМКОВЫЕ КАМНИ

ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №1

Толщина 5,5-6,5 см

Толщина 2-3,5 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №2

Толщина 4,5-5 см



Толщина 2-3,5 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №3

Толщина 3,5 см

Толщина 2,5-3 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №4

Толщина 3,5 см

Толщина 2,5 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №5

Толщина 4 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №6

Толщина 4 см



Все размеры изделий указаны в сантиметрах и являются справочными.

За более точной информацией обращайтесь к менеджерам компании.

ЗАМКОВЫЕ КАМНИ
№1, №2, №3, №4
СОЧЕТАЮТСЯ С ОБХОДАМИ
ОКОН 14Х14 И ОБХОДАМИ
ОКОН 14Х21.

ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ№6
СОЧЕТАЕТСЯ С РУСТОМ №6

Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ ЛЕВ

Толщина 8,5 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ СОЛНЦЕ

Толщина 10 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ ВЕСНА

Толщина 8,5 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №7

Толщина 6,5 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №8

Толщина 6,5 см



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ ШАМОТ

Толщина 6,5 см



ЗАМКОВЫЕ КАМНИ “ЛЕВ” И “СОЛНЦЕ” СОЧЕТАЮТСЯ С РУСТАМИ. ЗАМКОВЫЕ КАМНИ “ШАМОТ” И “ВЕСНА” СОЧЕТАЮТСЯ С ОБХОДОМ ОКОН “ШАМОТ”

Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

ОБХОДЫ АРОК И ОКОН

ОБХОД ДЛЯ АРОК ТРАПЕЦИЯ КАМЕННАЯ

Толщина 2-3 см



ШИРИНА ОКНА	КОЛ-ВО ТРАПЕЦИЙ
1,0 м	12 шт.
1,3 м	14 шт.
1,6 м	16 шт.
1,9 м	20 шт.

ОБХОД ДЛЯ АРОК ТРАПЕЦИЯ ШАМОТ



ПРИ ЗАКАЗЕ РУСТОВ И ТРАПЕЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СОРАЗМЕРНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАМКОВЫМ КАМНЯМ

ОБХОД ОКОН 14Х14

Толщина 4,5 см

ОБХОД ДЛЯ АРОК ТРАПЕЦИЯ РУСТОВАЯ

Толщина 4 см



ОБХОД ОКОН ШАМОТ ЛИНЕЙНЫЙ, УГЛОВОЙ



ОБХОД ОКОН «ШАМОТ» СОЧЕТАЕТСЯ С ЗАМКОВЫМИ КАМНЯМИ «ВЕСНА» И «ШАМОТ»

ОБХОД ОКОН 14Х21

Толщина 4,5 см



ШИРИНА РАСШИВКИ МЕЖДУ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ТРАПЕЦИЯМИ И ЗАМКОВЫМИ КАМНЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1-2 см

РУСТ №6

Толщина 4 см



Все размеры изделий указаны в сантиметрах и являются справочными.

За более точной информацией обращайтесь к менеджерам компании.

Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

РУСТЫ

РУСТ №1

Толщина 4 см



РУСТ №2

Толщина 4 см



РУСТ №3

Толщина 4 см



РУСТ №4

Толщина 4 см



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ УГЛОВ



ШИРИНА ОКНА	КОЛ-ВО ТРАПЕЦИЙ
1,0 м	8 шт.
1,3 м	10 шт.
1,6 м	12 шт.
1,9 м	14 шт.

ШИРИНА РАСШИВКИ МЕЖДУ РУСТАМИ, ТРАПЕЦИЯМИ И ЗАМКОВЫМИ КАМНЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,5-2,5 см.

КОЛИЧЕСТВО ТРАПЕЦИЙ ДЛЯ АРОЧНЫХ ПРОЕМОВ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ ПРИВЕДЕННОЙ ТАБЛИЦЫ. РУСТЫ СОЧЕТАЮТСЯ С ТРАПЕЦИЕЙ РУСТОВОЙ И ЗАМКОВЫМИ КАМНЯМИ «ЛЕВ», «СОЛНЦЕ» И ЗАМКОВЫМ КАМНЕМ №5

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОКОН



Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

ДЕКОР

ОГОЛОВОК ДЛЯ ЗАБОРА*



Размеры
33,5 x (80-83) x 6
(46-48) x (81-83) x 7,5
(55,5-57,5) x (84,5-87) x 9

ОГОЛОВОК ДЛЯ СТОЛБА*



Размеры
47 x 47 x 9,5
57 x 57,5 x 11

ПОДОКОННИК



ЦОКОЛЬНЫЙ ОТЛИВ



Стандартные цвета декоративных элементов см. стр. 19

ИЗВЕСТНЯК 60x40



ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В
ЦВЕТЕ "ИЗВЕСТНЯК"

Все размеры
изделий указаны
в сантиметрах
и являются справочными.

За более точной
информацией
обращайтесь
к менеджерам
компании.

БОРДЮР*



*СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА БОРДЮРОВ, ОГОЛОВКОВ
ДЛЯ СТОЛБОВ И ЗАБОРОВ СМ. СТР. 19

Согласно ТУ ±0,5 см

БРУСЧАТКА «АНГЛИЙСКИЙ ПАРК»

РУСТЫ №6, ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №6, ОБХОД ОКОН «ШАМОТ», БРИЗ, ВЫЕТРЕННАЯ СКАЛА

РУСТЫ, ОБХОД ОКОН «ШАМОТ», КАРНИЗ «КЛАССИКА», ИЗРАЗЦЫ, ЛУВР, РИМСКИЙ КИРПИЧ

ПОРТФОЛИО

РУСТЫ, БУТ, САЛЬВАДОР



БОРДЮР, БРУСЧАТКА АНГЛИЙСКИЙ ПАРК

БОРДЮР, БРУСЧАТКА АНГЛИЙСКИЙ ПАРК

РУСТЫ, ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ№5, ЦОКОЛЬНЫЙ ОТЛИВ, БУТ, САЛЬВАДОР

ОБХОД ДЛЯ АРОК И ОКОН ТРАПЕЦИЯ КАМЕННАЯ, ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №2

ОГОЛОВОК ДЛЯ ЗАБОРА И ОГОЛОВОК ДЛЯ СТОЛБОВ, ТЯНЬ-ШАНЬ

ОБХОД ШАМОТ, ТРАВЕРТИН

ПОРТФОЛИО

ОБХОД ДЛЯ АРОК ТРАПЕЦИЯ КАМЕННАЯ , ОБХОД ОКОН 14Х21 , ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ ЛЕВ, САЛЬВАДОР, АТЛАНТ

КАРНИЗ ОРНАМЕНТ , ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ СОЛНЦЕ, ИЗВЕСТНЯК

РУСТЫ, ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ №5, ОТЛИВ, ИЗВЕСТНЯК, ВЫВЕТРЕННАЯ СКАЛА

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЦВЕТ №1

ЦВЕТ №2

ЦВЕТ №3

ЦВЕТ №4

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА БОРДЮРОВ

ЦВЕТ №1

ЦВЕТ №2

ЦВЕТ №3

ЦВЕТ №5

ЦВЕТ №6

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ОГОЛОВКОВ ДЛЯ СТОЛБОВ И ЗАБОРОВ

ЦВЕТ №1

ЦВЕТ №2

ЦВЕТ №3

ЦВЕТ №5

ЦВЕТ №6

Группа Компаний

Идеальный Камень®

Центральный офис:
г. Москва, ул. Правды, д.33-Б
тел.: +7 (495) 981-13-71
www.idealstone.ru