Прайс-лист рекомендованных цен

01.01.2021

YTONG

ОГЛАВЛЕНИЕ

Газобетонные блоки 3

О-блоки 5

Перемычки 6

U-блоки 7

Клеевые растворы и инструменты 8

Штукатурки 10

Гибкие связи 11

Лестничные эллементы 12

Перекрытия 14

Газобетонная крошка 14

Декоративная плитка 15

Бесплатные сервисы YTONG 16

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ YTONG

Стандартные блоки YTONG — классические стеновые элементы из газобетона, предназначенные для ручной обработки. Выпускаются в различных вариантах размеров и плотностей. Данный материал оптимально подходит для создания несущих, самонесущих и не несущих стен. Кладку блоков рекомендуется осуществлять на тонкошовный кладочный раствор. Это позволяет создать ровную высококачественую, практически бесшовную стеновую конструкцию, с превосходной теплоизоляцией, позволяющую избежать возникновения «мостиков холода». Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.

Получите скидку на YTONG

Блоки энергоэффективные D400

Ровные блоки, характеристики: плотность — 400 кг/м3, значение прочности — В2,5.

	ДхВхШ, мм	Штук в паллете	Объем паллеты	Вес паллеты	Штук в м³	Цена/м³
D400/200	625x250x200	42	1,313 м³	760 кг	32	5 350 р.
D400/250	625x250x250	36	1,406 м³	813 кг	26	5 350 р.
D400/300	625x250x300	30	1,406 м³	813 кг	21	5 350 р.
D400/375	625x250x375	24	1,406 м³	813 кг	17	5 350 р.
D400/400	625x250x400	18	1,125 м³	655 кг	16	5 350 р.
D400/500	625x250x500	18	1,406 м³	813 кг	13	5 350 р.

Блоки стеновые D500

Ровные блоки, характеристики: плотность — 500 кг/м3, значение прочности В3,5.

	ДхВхШ, мм	Штук в паллете	Объем паллеты	Вес паллеты	Штук в м³	Цена/м³
D500/200	625x250x200	42	1,313 м³	944 кг	32	5 200 р.
D500/250	625x250x250	36	1,406 м³	1 009 кг	26	5 200 р.
D500/300	625x250x300	30	1,406 м³	1 009 кг	21	5 200 р.
D500/375	625x250x375	24	1,406 м³	1 009 кг	17	5 200 р.
D500/400	625x250x400	18	1,125 м³	813 кг	16	5 200 р.
D500/500	625x250x500	18	1,406 м³	1 009 кг	13	5 200 р.

Блоки стеновые D600

Ровные блоки, характеристики: плотность — 600 кг/м3, значение прочности — В5,0.
Доступны для заказа от 200 м³.

	ДхВхШ, мм	Штук в паллете	Объем паллеты	Вес паллеты	Штук в м³	Цена/ м³
D600/75	625x250x75	120	1,406 м³	1 206 кг	85	5 500 р.
D600/100	625x250x100	90	1,406 м³	1 206 кг	64	5 500 р.
D600/150	625x250x150	60	1,406 м³	1 206 кг	43	5 500 р.
D600/200	625x250x200	42	1,313 м³	1 128 кг	32	5 500 р.
D600/250	625x250x250	36	1,406 м³	1 206 кг	26	5 500 р.
D600/300	625x250x300	30	1,406 м³	1 206 кг	21	5 500 р.

Блоки «Тонкие решения» для перегородок

Ровные блоки, характеристики: плотность — 500 кг/м³, значение прочности — В3,5.

Обратите внимание на новинку — крупноформаные перегородочные плиты **YTONG Jumbo**. Благодаря своему размеру, они позволяют увеличить скорость возведения в 2 раза по сравнению с блоками стандартного формата, при этом сократить расход пеноклея или раствора. Возможен монтаж без использования механизаци за счёт веса одного изделия — до 32 кг.

	ДхВхШ, мм	Формат	Штук в паллете	Объем паллеты	Вес паллеты	Штук в м³	Цена/ м³
D500/50+	625x250x50	ровный	168	1,313 м³	944 кг	128,0	5 300 р.
D500/100 доборный	625x250x100	добор	6	0,094 м³	91 кг		85 р.
D500/75	625x250x75	ровный	120	1,406 м³	1 009 кг	85,0	5 300 р.
D500/75 Jumbo	625x750x75	ровный	40	1,406 м³	1 009 кг	28,4	5 400 р.
D500/100	625x250x100	ровный	90	1,406 м³	1 009 кг	64,0	5 300 р.
D500/100 Jumbo	625x750x100	ровный	30	1,406 м³	1 009 кг	21,3	5 400 р.
D500/150	625x250x150	ровный	60	1,406 м³	1 009 кг	43,0	5 300 р.

О-БЛОКИ YTONG

Ровные блоки,
плотность — 500 кг/м³,
значение прочности — В3,5.

Газобетонные блоки длиной 500мм со сквозными отверстиями диаметром 160мм, 250мм.

Используются:

— для устройста вентиляционных каналов и дымоходов;
— в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства (блоки с отверстием 160 мм);
— при монтаже несъемной опалубки фахверковых колонн.

Преимущества использования готовых О-Блоков:

— позволяют быстро возвести вентканалы, а так же дымоходы, не нарушая при этом однородность кладки.
— монтаж ведется на обычный клей для газобетонных блоков YTONG, сохраняя технологический процесс возведения кладки.
— лёгкость О-блоков YTONG позволяет локально не нагружать фундамент здания.

	ДхВхШ, мм	Штук в паллете	Объем паллеты	Вес паллеты	Цена/ шт.
D500/375/1d250	500x250x375	30	1 406 м³	752 кг	550 р.
D500/375/2d160	500x250x375	30	1 406 м³	799 кг	550 р..
D500/375/1d160	500x250x375	30	1 406 м³	904 кг	550 р.
D500/300/2d160	500x250x300	36	1 350 м³	717 кг	550 р.
D500/300/1d160	500x250x300	36	1 350 м³	843 кг	550 р..
D500/250/2d160	500x250x250	45	1 406 м³	694 кг	550 р.
D500/250/1d160	500x250x250	45	1 406 м³	851 кг	550 р.

Решения для дымоходов

Vape375_1d250



Решения для вентиляционных каналов

Vent375_2d160



Vent375_1d160



Vent300_2d160



Vent300_1d160



Vent250_2d160



Vent250_1d160



ПЕРЕМЫЧКИ

Перемычки, характеристики: плотность — 600 кг/м3, значение прочности — 3,5, коэффициент теплопроводности — 0,16.
Отличительной особенностью перемычек является то, что помимо основной несущей функции, они обеспечивают отличную теплоизоляцию без дополнительного утепления. Результат — однородное основание для оштукатуривания по всей поверхности стены. Богатый ассортимент размеров позволяет применять их для стеновых блоков любой ширины.

	длина (мм)	ширина (мм)	высота (мм)	кг/шт.	руб./шт.
ПН125	1300	115	124	16	1 427
		150	124	21	1 863
		175	124	25	2 172
ПН125	1500	115	124	19	1 648
		150	124	25	2 148
		175	124	28	2 506
ПН125	1750	115	124	22	1 923
		150	124	29	2 506
		175	124	33	2 924
ПН125	2000	115	124	25	2 197
		150	124	33	2 865
		175	124	38	3 342
ПН125	2250	115	124	28	2 472
		150	124	37	3 223
		175	124	42	3 759
ПН125	2500	115	124	31	2 746
		150	124	41	3 581
		175	124	47	4 178
ПН125	2750	115	124	34	3 020
		150	124	45	3 939
		175	124	52	4 596
ПН125	3000	115	124	37	3 294
		150	124	49	4 297
		175	124	57	5 014
ПП250	1250	100	249	26	1 472
		150	249	39	2 208
ПН250	1300	250	249	68	3 827
		300	249	81	4 592
ПН250	1500	250	249	78	4 416
		300	249	94	5 299
ПН250	2000	200	249	104	4 710
		300	249	125	7 065

U-ОБРАЗНЫЕ БЛОКИ

	ДхВхШ, мм	Штук в паллете	Кг в паллете	Цена/ шт.
200 мм	500x250x200	54	575	550 р.
250 мм	500x250x250	45	561	550 р.
300 мм	500x250x300	36	564	550 р.
375 мм	500x250x375	30	671	550 р.
400 мм	500x250x400	27	643	550 р.

U-блоки, характеристики:
плотность — 500 кг/м3,
значение прочности — В3,5.

U-блоки YTONG представляют собой несъемные опалубочные элементы из автоклавного газобетона.
U-образные блоки не требуют дополнительной обработки для создания армированных и утепленных конструкций, поскольку уже полностью готовы к укладке материалов во внутреннюю полость. Имеют ту же структуру и характеристики, что и цельные стеновые блоки, поэтому интегрируются в конструкцию здания с сохранением геометрии и фактуры укрепленного элемента.

Дугообразные блоки

	ВхШ, мм	Штук в паллете	Цена/ шт.
Внутренний радиус – 900мм, внешний – 1000	250x100	36	355 р.
Внутренний радиус – 500мм, внешний – 600	250x100	36	355 р.

КЛЕЕВЫЕ РАСТВОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для обеспечения высокого качества готовых построек со всеми стандартными продуктами YTONG компания предлагает специально разработанный раствор для тонкошовной кладки. Регулярные исследования, проводимые нашими специалистами, позволяют постоянно улучшать характеристики раствора, обеспечивая тем самым оптимальную и надежную обработку газобетона YTONG, основываясь на требованиях конкретного проекта и рекомендациях производителя. Профессиональный и быстрый процесс строительства подразумевает использование специально предназначенных инструментов.

310 р.
за 25 кг

Мешок смеси для кладки блоков YTONG

Имеет повышенную водоудерживающую способность и дает возможность выполнять кладку с тонким швом 1-3 мм, позволяя избегать мостиков холода.

350 р.
за 25 кг

Мешок зимней смеси для кладки блоков YTONG

Температура применения от +5С до -10С

440 р.
за 750 мл

Баллон клей-пены YTONG

Полиуретановый клей для возведения перегородок из газобетонных блоков.

1 160 р.
за шт.

Рубанок для газобетона

Служит для выравнивания неровностей кладки.

580 р.
за шт.

Резиновая киянка

Используется для монтажа изделий из газобетона

820 р.
за шт.

Угольник

Предназначен для ровного распиливания изделий из газобетона.

505 р.
за шт.

Штроборез

Служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки.

775 р.
за шт.

Шлифовальная доска

Используется для устранения возможных шероховатостей на поверхности стен.

5 085 р.
за шт.

Захват для блоков

Захват для блоков. Предназначен для переноски блоков любой ширины. Использовать захват может как один человек, так и двое.

3 630 р.
за шт.

ХИТ ПРОДАЖ

Ножовка для газобетона

Применяется для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.п.

от **430 р.**
за шт.

Кельма

Служит для быстрого и экономного нанесения клеевой смеси YTONG.

Ширина/мм	Цена/шт.
50	430 р.
75	470 р.
100	515 р.
125	540 р.
150	560 р.
175	590 р.
200	600 р.
250	645 р.
300	750 р.
375	860 р.
400	905 р.

ШТУКАТУРКИ

Обработка поверхности блоков дает защиту от влаги, обеспечивает должную герметичность, предотвращает негативное влияние внешней среды на внутренний климат помещений, повышает механическую прочность и улучшает эстетическое восприятие здания. Используемые при этом отделочные материалы в обязательном порядке должны быть совместимыми с основой, а именно, с газобетонной кладкой.

	Описание	Объем упаковки	Цена/ шт.	Расход на м²	Толщина/мм	Цена/ м²
Штукатурка MKE 30 кг	Известковая штукатурка для машинного нанесения для внутренних работ	30 л/кг	362 р.	14,0	10,0	169 р.
Штукатурка MPL wa 30 кг	Облегченная штукатурка для машинного нанесения (водотталкивающая)	30 л/кг	402 р.	18,0	15,0	242 р.
Штукатурка LP 18-FL wa 25 кг	Легкая штукатурка с полистиролом, армированная волокнами (водоотталкивающая)	25 л/кг	711 р.	13,5	15,0	427 р.
Штукатурка SPS 1,5 мм 30 кг	Декоративная штукатурка "Шуба"	30 л/кг	705 р.	2,5	1,5	58 р.
Штукатурка SPS 2,0 мм 30 кг	Декоративная штукатурка "Шуба"	30 л/кг	705 р.	3,50	2,0	83 р.
Штукатурка MRS 1,5 мм 30 кг	Декоративная штукатурка "Короед"	30 л/кг	571 р.	2,50	1,5	48 р.
Штукатурка MRS 2,5 мм 30 кг	Декоративная штукатурка "Короед"	30 л/кг	571 р.	4,38	2,5	84 р.

	Описание	Объем упаковки	Цена/ шт.	Расход на м²	Цена/ м²
Грунтовка UG 10 кг	Универсальная грунтовка	10 л/кг	579 р.	0,20	12 р.
Грунтовка ATG 10 кг	Грунтовка глубокого проникновения	10 л/кг	830 р.	0,20	17 р.
Кварцевый грунт. состав QG 15 кг	Кварцевый грунтовочный раствор	15 л/кг	1 531 р.	0,25	26 р.
Краска фасадная	Краска, 15 литров	15 л/кг	3 791 р.**	0,20	51 р.

Рекомендации

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Система Standard «Шуба»	Расход, кг/м²	Стоимость за м²
1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2. Штукатурка MPL wa, 15 мм	18,00	242,00
3. Грунтовка UG	0,20	12,00
4. Штукатурка SPS 1,5 мм	2,50	58,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м²		375,00

Система Premium «Шуба»	Расход кг/м²	Стоимость за м²
1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2. Штукатурка LP-18 FL wa, 15 мм	15,00	427,00
3. Грунтовка UG	0,20	12,00
4. Штукатурка SPS 1,5mm	2,50	58,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м²		560,00

Система Standard «Короед»	Расход, кг/м²	Стоимость за м²
1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2. Штукатурка MPL wa, 15 мм	18,00	242,00
3. Грунтовка UG	0,20	12,00
4. Штукатурка MRS 1,5mm	2,50	48,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м²		365,00

Система Premium «Короед»	Расход, кг/м²	Стоимость за м²
1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2. Штукатурка LP-18 FL wa, 15 мм	13,50	427,00
3. Грунтовка UG	0,20	12,00
4. Штукатурка MRS 1,5mm	2,50	48,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м²		550,00

Система для внутренних стен		
1. Грунтовка UG	0,20	12,00
2 Штукатурка MKE, 10 мм	14,00	169,00
5. Краска белого цвета LX 300	0,40	51,00
Итоговая стоимость за м²		232,00

* Стоимость указана в рублях
** Базовая цена для Краски LX 300 белого цвета. Цена для цветной краски определяется в зависимости от оттенка и количества необходимых пигментов.

Гибкие связи

Гибкая связь Multi

Связь кладки MV

Гибкая связь-анкер PB 10

	Шт./ уп.	Вес, кг/уп.	Цена/ упаковка
Связь-анкер PB 10 4x160	250	5,28	13 160 р.
Связь-анкер PB 10 4x200	250	6,23	13 470 р.
Гибкая связь Multi 250	250	3,08	6 460 р.
Связь кладки MV 300/S	250	4,63	7 450 р.
Фиксатор Iso-Clip blue	250	2,00	1 000 р.

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ступени YTONG изготавливаются из высокопрочного газобетона с маркой плотности D600 и подразделяют на простые армированные ступени (ЛС) и армированные плиты (ЛСП). Благодаря простоте обработки из решений YTONG возможно изготовление лестницы практически любой сложной формы.

Ступени

	длина (мм)	высота (мм)	глубина (мм)	руб./шт.
ЛС	1200	150	300	2 609
ЛС	1500	150	300	3 239
ЛС	1800	150	300	3 916
ЛСП	1800	150	600	7 826

Плита ЛСП предназначена для изготовления забежных ступеней, лестничных площадок и пр. элементов для создания лестниц.
Упаковка ЛС и ЛСП занимает 3 рабочих дня.

ТИП 1. Прямая лестница



Высота лестницы, мм	2 400
Ширина марша, мм	900
Высота ступени, мм	150
Ширина проступи, мм	270
Длина лестницы	4 320
Количество ступеней ЛС 1800мм, шт	8
Количество блоков YTONG D500/150мм	35
Количество мешков клея YTONG, мешки	2
Стоимость блоков YTONG D500/150мм, руб.	4 020
Стоимость ступеней ЛС 1800мм, руб.	31 328
Стоимость клея YTONG, руб.	550,00
Итоговая стоимость, руб.	35 898

ТИП 2. Поворотная с площадкой**

Высота лестницы, мм	3 000
Высота ступени, мм	150
Ширина проступи, мм	270
Ширина лестничной площадки,мм	1 200
Ширина марша, мм	900
Длина лестницы	3 900
Количество ступеней ЛС 1200 мм, шт	19
Кол-во ступеней ЛС 1800 мм для площ., шт	4
Количество блоков YTONG D500/300мм	41
Количество мешков клея YTONG, мешки	2
Стоимость блоков YTONG D500/300мм, руб.	9 420
Стоимость ступеней ЛС 1200 мм, руб.	49 571
Стоимость ступеней ЛС 1800 мм, руб.	15 664
Стоимость клея YTONG, руб.	550,00
Итоговая стоимость, руб.	75 205

ТИП 3. С забежными ступенями**

Ширина марша, мм	900
Высота ступени, мм	150
Ширина проступи, мм	270
Количество плит ЛСП	4
Количество ступеней ЛС 1800 мм, шт	7
Количество блоков YTONG D500/150мм	41
Количество мешков клея YTONG, мешки	2
Стоимость блоков YTONG D500/150мм, руб.	4 709
Стоимость плит ЛСП, руб.	31 304
Стоимость ступеней ЛС 1800 мм, руб.	27 412
Стоимость клея YTONG, руб.	550,00
Итоговая стоимость, руб.	64 011

**по отдельному расчету

ПЕРЕКРЫТИЯ

Сборно-монолитное перекрытие марки YTONG разработано для применения в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. Идеально подходит для возведения зданий по комплексной системе YTONG.

+

=



Балка БСМП стальная (универсал)

Максимальная длина пролета до 9 м.
Несущая способность при максимальной длине – 500 кг/м^2.
Срок производства до 10 рабочих дней.

Блоки Ytong D500

625x250x200

Сборно-монолитное перекрытие

Решение сборно-монолитного перекрытия со стальной балкой обладает более высокой несущей способностью и позволяет перекрывать пролёты до 9 метров.

ГАЗОБЕТОННАЯ КРОШКА

Компания Xella предлагает новый продукт в 2020 году - теплоизоляционную крошку из газобетона YTONG, которая одновременно служит и звукоизоляционным материалом.

Комплектуется на заводе и поступает на объект в биг-бэгах, из которых можно сразу же быстро засыпать крошку в конструкции и траншеи.

НОВИНКА YTONG

Наименование	Объем, м^3	Насыпная плотность, кг/м^3	Фракция, мм	Отпускная влажность	Вес, кг/шт.	Стоимость, руб./шт.
Газобетонная крошка 0,8м^3	0,8	250-500	0-40	40 %	520	580,00
Газобетонная крошка 1,0м^3	1	250-500	0-40	40 %	650	725,00
Газобетонная крошка 1,5м^3	1,5	250-500	0-40	40 %	975	1 088,00

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛИТКА YTONG Dècor

Предназначена для создания различных интерьерных решений в квартирах, офисах и других помещениях, с последующим покрытием интерьерной краской любого цвета.
Поставка по предварительному заказу — 2 недели.

Название	Характеристики								Стоимость
	ДхВхТ,мм	кг/м³	м²/упак.	шт./упак.	упак./пал.	м³/пал.	кг/пал.	кг/упак.	руб./упак.
Ytong Décor 250x50x10 мм	250x50x10	500	1,01	81	77	0,78	579	7,2	320
Ytong Décor 250x75x10 мм	250x75x10	500	1,01	54	77	0,78	579	7,2	315

Идеи для раскладки

Классическая


Крысоловка


Рыбная


Бочонок

«Ёлочка»


Диагональ


Плетенка


Капель

БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ YTONG

Авторские проекты домов

Проекты домов YTONG, полностью отвечают всем конструктивным требованиям. Наши проекты созданы с учётом особенностей материала и все компоненты идеально подобраны друг для друга.

Аудит проекта

Специалисты YTONG проверят ваш проект дома на наличие типовых ошибок в проектировании, предложат более рациональные решения и, при необходимости, окажут консультацию по техническим вопросам, связанным с применением продукции YTONG. Это поможет снизить стоимость строительства и избежать ошибок при производстве работ.

Энциклопедия строительства

Издание 2007 года вобрало в себя лучшие качества немецкого издания — обновила сь техническая информация, добавились разделы по конструкционным узлам и системе и системе инновационной изоляции Multipor.

Школа профессионалов

Приглашаем Вас пройти бесплатное обучение в центре "Школа профессионалов", где Вы сможете освоить новейшие технологии в сфере строительства из YTONG.

Мастер-демонстратор

Мастер-демонстратор максимально подробно проведет консультацию по строительству на Вашем участке и ответит на все вопросы. Высокая квалификация и большой опыт работы позволяют мастерам-демонстраторам стать незаменимыми специалистами на Вашей стройплощадке.

Выезд технического эксперта

Наш специалист оценит правильность возведения стен первого этажа или выше, и составит акт об осмотре и даст рекомендации по устранению ошибок, если таковые будут выявлены.

СЕРВИСЫ ОТ ПАРТНЁРОВ

Логистика

Большое влияние на качество готовой конструкции оказывает правильная транспортировка, хранение, а также разгрузка и погрузка материала. Поэтому для перевозки наши дистрибьюторы используют оснащенные пневматической подвеской автомобили, а разгрузка осуществляется с помощью манипуляторов.

Аккредитованные строительные бригады

Компания Xella Россия (производитель газобетона YTONG) ведет активное сотрудничество со строительными бригадами, которые прошли обучение и подтвердили свою квалификацию на построенных объектах.

Получите скидку на YTONG

Примечания:

Для всех газобетонных изделий YTONG указан максимальный вес паллеты при 40% влажности.

Рекомендуемые цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендуемых розничных ценах на продукцию YTONG, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

Рекомендуемые цены представляют собой средний уровень розничных цен, по которым дистрибьюторы ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» реализуют конечным потребителям продукцию YTONG без учета расходов на доставку.

8 800 100 41 40

+7 495 710 7024

www.ytong.ru

YTONG® is a registered trademark of the Xella Group.