СТРОЙ ДИЛЕР

Прайс-лист BRAER

Тула и Тульская область с 02.12.2021г.

№	Наименование	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Тула и Тульская область с 02.12.2021г.	
								Рекомендованная розничная цена с НДС	Минимальная розничная цена с НДС
КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ (ПОРИЗОВАННЫЙ) BRAER, ГОСТ 530-2012									
1	10,7 НФ	М100	F50	380x 250x 219	17	60	1080	192,60 ₽	182,97 ₽
2	12,4 НФ	М100	F50	440x 250x 219	19	40	960	223,20 ₽	212,04 ₽
3	14,3 НФ	М100	F50	510x 250x 219	24	40	800	257,40 ₽	244,53 ₽

№	Наименование	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Тула и Тульская область с 02.12.2021г.	
								Рекомендованная розничная цена с НДС	Минимальная розничная цена с НДС
ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ BRAER, ГОСТ 530-2012									
1	Красный гладкий 0,7 НФ	М150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	17,98 ₽	17,08 ₽
2	БРАЕР Кладка 0,7НФ	М150						31,91 ₽	30,32 ₽
3	БРАЕР кладка "кора дуба" 0,7НФ	М150						32,95 ₽	31,30 ₽
5	БРАЕР кладка "терра" 0,7 НФ	М150						32,95 ₽	31,30 ₽
6	БРАЕР кладка "кора дуба" с песком 0,7 НФ	М150						35,91 ₽	34,12 ₽
7	БРАЕР кладка Limited 0,7НФ							32,50 ₽	30,88 ₽
8	БРАЕР кладка Limited терра 0,7 НФ							34,46 ₽	32,74 ₽
9	БРАЕР кладка Limited риф 0,7 НФ							34,46 ₽	32,74 ₽

10	коричневый гладкий 0,7 НФ	М150						32,03 ₽	30,42 ₽
11	коричневый риф 0,7 НФ							32,65 ₽	31,02 ₽
12	светло-коричневый гладкий 0,7 НФ							31,56 ₽	29,98 ₽
13	светло-коричневый риф 0,7 НФ							32,19 ₽	30,58 ₽
14	БРАР кладка "Мокко" 0,7НФ							34,99 ₽	33,24 ₽
15	Красный гладкий 1 НФ	М150	F100	250x 120x 65	2,4	480	8640	22,59 ₽	21,46 ₽
16	Бордо гладкий 1 НФ					480	8640	42,45 ₽	40,33 ₽
17	Бордо "Терра"1 НФ					480	8640	43,06 ₽	40,91 ₽
18	БРАЕР кладка 1 НФ					480	8640	36,29 ₽	34,47 ₽
19	БРАЕР кладка "кора дуба" 1 НФ	М150				480	8640	37,50 ₽	35,63 ₽
20	БРАЕР кладка "Терра" 1НФ	М150				480	8640	37,50 ₽	35,63 ₽
21	БРАЕР кладка "кора дуба", с песком 1 НФ	М150				480	8640	40,98 ₽	38,93 ₽
22	БРАЕР кладка риф 1НФ	М150				480	8640	37,50 ₽	35,63 ₽
23	БРАЕР кладка риф с песком 1НФ	М150				480	8640	40,98 ₽	38,93 ₽
24	БРАЕР кладка "Глосса" 1НФ	М150				480	8640	36,14 ₽	34,33 ₽
25	БРАЕР кладка "Глосса" Терра 1НФ	М150				480	8640	37,15 ₽	35,29 ₽
26	БРАЕР кладка "Глосса" риф 1НФ	М150				480	8640	37,15 ₽	35,29 ₽

27	БРАЕР кладка Limited 1НФ					480	8640	38,28 ₽	36,36 ₽
28	БРАЕР кладка Limited терра 1НФ					480	8640	41,23 ₽	39,16 ₽
29	БРАЕР кладка Limited риф 1НФ					480	8640	41,23 ₽	39,16 ₽
30	БРАЕР Кладка Бордо 1НФ					480	8640	45,55 ₽	43,27 ₽
31	БРАЕР Кладка Бордо кора дуба 1НФ					480	8640	46,49 ₽	44,16 ₽
32	Коричневый гладкий 1 НФ					480	8640	37,94 ₽	36,04 ₽
33	Коричневый риф 1 НФ							38,71 ₽	36,78 ₽
34	БРАЕР кладка "Мокко" 1НФ							41,20 ₽	39,14 ₽
35	БРАЕР кладка "Мокко"Терра 1НФ							41,20 ₽	39,14 ₽
36	Красный гладкий 1,4 НФ	М150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	30,75 ₽	29,21 ₽
37	БРАЕР кладка 1,4 НФ					352	6336	45,88 ₽	43,58 ₽

№	Наименование	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Тула и Тульская область с 02.12.2021г.	
								Рекомендованная розничная цена с НДС	Минимальная розничная цена с НДС
1	0,7НФ лицевой ГОСТ	М125	F50	250x85x65	1,7	600	11400	13,75 ₽	13,06 ₽
2	1НФ лицевой ГОСТ	М125	F50	250x120x65	2,4	480	8640	19,64 ₽	18,66 ₽
3	1,4НФ лицевой ГОСТ	М125	F50	250x120x88	3,1	352	6336	27,49 ₽	26,11 ₽

№	Наименование	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Тула и Тульская область с 02.12.2021г.	
								Рекомендованная розничная цена с НДС	Минимальная розничная цена с НДС
1	0,7НФ ТЕСТ	М125	F50	250x85x65	1,7	600	11400	7,88 ₽	7,48 ₽
2	1НФ РЯДОВОЙ	М125	F50	250x120x65	2,4	480	8640	11,25 ₽	10,69 ₽
3	1,4НФ РЯДОВОЙ	М125	F50	250x120x88	3,1	352	6336	15,75 ₽	14,96 ₽

Примечания:

1.Все цены указаны с учетом стоимости поддонов, упаковки и погрузки на заводе.

2.Цены с доставкой уточняются по фактическому месту выгрузки.

3.Кирпич и камень уложены на поддоны и упакованы в термоусадочную пленку.

4.Погрузка продукции в а/м на заводе осуществляется вилочными автопогрузчиками.

5.При самовывозе с завода а/м должна иметь полную боковую растентовку.

6.Лицевой кирпич проложен бумагой