


A blurred background image of a modern architectural complex. On the left, a dark grey or black brick building features a prominent red brick chimney and a large window with a green frame. To its right is a long, low building with a glass facade and a red brick base. In the distance, a church tower is visible against a clear blue sky.

Каждому времени свой кирпич!



Бизнес-идея создания и вывода на российский рынок
продукта основывается на двух стратегических выгодах:

- I) Создание устойчивого спроса в сегменте импортозамещающей продукции. Уникальный продукт для удовлетворения запросов сегодняшнего розничного покупателя, обеспечение застройщикам множества вариантов уникальных фасадов, нов в самом начале - реальная возможность, в условиях российского рынка, - воплощение идеи архитектора.
- II) Создание добавочной стоимости к продукту и как следствие стабильное желание компаний-продавцов, компаний-поставщиков присутствовать в дилерской сети RECKE BRICKEREI.



Ассортимент RECKE BRICKEREI

1) кирпич облицовочный 1 NF

Декорированный кирпич RECKE BRICKEREI

Арт. 1-41-00-0-00



Арт. 5-21-00-0-00



Арт. 6-21-00-0-00



Арт. 6-31-00-0-00



Арт. 5-32-00-0-00



Арт. 5-22-31-0-00



Живая керамика RECKE BRICKEREI

Арт. 215-00-00-0-00



Арт. 450-00-00-0-00



Арт. 210-00-00-0-00





Технические характеристики кирпича RECKE BRICKEREI:

Пустотность

34- 36%

Морозостойкость

100 циклов

Водопоглощение

4- 6 %

Марка прочности

М 175-250

Коэффициент теплопроводности

0,36 Вт/м²С

Сравнение кирпича RECKE BRICKEREI с импортными аналогами

Производитель	Наименование	Изображение	Характеристики	Цена, руб. за шт. с НДС., в Белгородской области
Fieldhaus Klinker	Geo Ferrum		Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M350 Морозостойкость: F100	127,86
Hagemaister	Alt Berlin		Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M300 Морозостойкость: F100	117,11
Roben	Cambridge		Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M350 Морозостойкость: F100	118,57
CRH	Carbon		Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M350 Морозостойкость: F100	111,24
Terca WB	Dresden glatt		Водопоглощение: 7,0 % Марка прочности: M300 Морозостойкость: F100	109,07
RECKE BRICEREI	5-32-00-0-00		Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M250 Морозостойкость: F100	35,00
Daas Baksteen	Aston		Водопоглощение: 6,0 % Марка прочности: M250 Морозостойкость: F100	126,27

Ассортимент RECKE BRICKEREI

2) цветные кладочные смеси

Так как кирпич RECKE обладает особыми отличительными характеристиками близкими к клинкерному кирпичу, нам пришла в голову идея сделать кладочную смесь идеально подходящую по характеристикам для нашего кирпича, и конечно преследуя цель максимально индивидуализировать каждый проект построенный из кирпича RECKE- мы решили сделать их цветными. В итоге, нам удалось сделать кладочную смесь для любого типа кирпичной кладки с элементами водопоглощения от 4-15%.



Супер- белый



Белый



Темно- серый



Кремово-
розовый



Светло-
коричневый



Коричневый



Черный


Технические характеристики RECKE

- Максимальный размер зерна: 2 мм
- Расход воды затворенная: 0,14 – 0,16 л/кг
- Адгезия: не менее 0,3 Мда
- Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 Мда
- Время корректировки: 10-15 мин.
- Морозостойкость: 75 циклов
- Влажность сухой смеси: не более 0,3 %
- Время жизни готового раствора: не менее 3 часов
- Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич (согласно испытаниям): 1,05-1,07 кг
- Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)
- Температурные условия при нанесении: +5/+30°C
- Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C
- Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

I. В связи с выходом на рынок цветных кладочных смесей, нами в Марте-Апреле 2016 года, на территории собственной промплощадки были проведены испытания цветной кладочной смеси RECKE BRICKEREI в сравнении с аналогичным товаром.*

Кладочные работы были выполнены опытным каменщиком в солнечную погоду при температуре 10-12 °C, шов = 8 мм.

Вот какой результат мы получили:



II. Ниже представлен расчет затрат на цветную кладочную смесь. Исходные параметры: $S_{дома} = 300 \text{ м}^2$, Кирпич формата = 1 НФ, Шов = 8 мм.

Наименование	Расход на 1 шт. кирпича, кг	Расход на дом 300 м ²			
		Кг.	Мешков (25 кг.)	Цена мешка, руб. Москва/МО	Общая стоимость, руб., с доставкой до Москвы/МО
Другие производители РФ (Седрус) Цвет Черный	1,05	17 250	690	438	302 220
Смесь RECKE BRICKEREI Цвет Черный	0,86	12 900	516	333	171 828
Другие производители РФ (PEREL) Цвет Супер-Белый	1,25	18 720	375 (50 кг)	645	241 875
Смесь RECKE BRICKEREI Цвет Супер Белый	0,85	12 960	510	309	157 590

*Под аналогичным товаром подразумевается полностью идентичные по функциональному назначению и применению цветные кладочные смеси других основных производителей РФ.

Розница: Кирпич RECKE*

Руб., с НДС

35

Розница: Смесь RECKE*

Цвет

Руб., с НДС

Супер- белый

275

Белый

254

Темно- серый

254

Кремово- розовый

258

Светло- коричневый

260

Коричневый

260

Черный



298

* цены указаны без учета доставки



Продвижение,
или что мы сделали уж сегодня, чтобы вы уверенно
чувствовали себя завтра

1. 26 января 2016 года команда RECKE представила декорированный кирпич RECKE на ОСМ-2016, г. Москва. В течении первого полугодия мы так же участвовали в выставках YugBuild г. Краснодар, а на Mosbuild г. Москва мы впервые представили линейку цветных кладочных смесей




3. На сегодняшний день из кирпича RECKE реализуется проект ЖК Букинист г. Москва, согласован к использованию кирпича и цветной кладочной смеси RECKE проект ЖК Царская площадь.

Частное строительство с использованием кирпича и цветной кладочной смеси RECKE ведется в городах Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Иркутск, Новосибирск, Смоленск и Московская область.

Продвижение,
или что мы сделали уж сегодня, чтобы вы уверенно
чувствовали себя завтра

3. Мы собрали актуальную базу архитекторов, работа с которой уже ведется.




4. Мы создали 3-d визуализатор, теперь вы можете выбрать один из более чем трехсот проектов и осуществить его визуализацию с кирпичом и цветной смесью RECKE BRICKEREI



<http://recke.ru/gallery/>

5. Май- Август 2016, мы размещаем информационные статьи о продукции RECKE BRICKEREI на крупнейших порталах для архитекторов и дизайнеров: architime.ru, speech.su, forumhaus.ru



ДИЛЕРСКАЯ ПОЛИТИКА: обязательства



1.	Объем выборки по кирпичу	60 тысяч штук кирпича ежеквартально
2.	Объем выборки по смесям	Дома построенные из кирпича RECKE комплектуются цветной смесью RECKE
3.	Реклама	Доля участия должна быть не менее 2% от объема продаж Продукции в суммовом выражении
4.	Экспонирование	В ТТ должно быть представлено не менее 5-ти артикулов кирпича (под каждый вид выделяется 1 м ²) и не менее 5-ти наименований (цветов) цветной кладочной смеси (0,3 м ²) RECKE BRICKEREI
5.	Участие в выставках	В случае участия в выставке Покупатель, на своем стенде, обязуется экспонировать Продукцию RECKE BRICKEREI